

年月日	朝ごはん	INS単位	夜ごはん	INS単位	おしっこ	うんこ	げろ	メモ
2020年6月8日(月)	0630 30g wd完食	20	1930 30g wd完食	25	別状なし	朝 良い	昼間 留守中に嘔吐あり 崩れたカリカリ やや多い 写真あり	0900-1830 不在 夜多飲
2020年6月9日(火)	0600 30g wd完食	25	1930 30g wd完食	25	別状なし	朝 良い 径15 長60-70 2本	無し	体調良さそう
2020年6月10日(水)	0600 30g wd完食	25	1930 30g wd完食	25	別状なし	朝 良い 径15 長30 6本	1140嘔吐	嘔吐後1150 wd 10gくらい食べた ご飯は欲しかった
2020年6月11日(木)	0600 30g wd完食	25	1930 30g wd完食	25	別状なし	朝 良い 径15 長30-40 3本	無し	夜 少し熱っぽい
2020年6月12日(金)	0645 30g wd完食	25	1915 30g wd完食	25	別状なし	夕方 ややゆるい 径15 長30-40 3本 画像あり	1330嘔吐 消化はされている	1450 wd10g摂取 食欲あり その後は調子良さそう
2020年6月13日(土)	0650 30g wd完食	25	1930 30g wd完食	15	別状なし	1500頃 初めの方はややゆるめ、後の方はグリグリ 画像あり	1440嘔吐 水分多い 固形物なし 量多め 画像あり	午前の診察で吐き気どめを注射 嘔吐下痢の後、状態は普通
2020年6月14日(日)	0700 30g wd完食 吐き止めチュール	15	2000 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	夕方 良い	無し	所見なし
2020年6月15日(月)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	10	1900 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	朝 径15 長30 数2.5	無し	日中外出
2020年6月16日(火)	0640 30g wd完食 吐き止めチュール	15	1945 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	朝 径15 長30 数3 最後少しゆるい	無し	所見なし
2020年6月17日(水)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	15	1945 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	朝 径15 長50 数2	無し	所見なし
2020年6月18日(木)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	15	1945 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	不明	無し	日中外出
2020年6月19日(金)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	15	1930 15g wd完食 吐き止めチュール 注射後に15g完食	15	別状なし	夜 径15 長40 数3 最後少しゆるい 画像あり	無し	日中外出 ご飯容器を荒らされた。日中に給餌以外の摂食をした可能性大。
2020年6月20日(土)	0700 30g wd完食 吐き止めチュール	25	1945 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	ゆるめ 2本	11630頃に嘔吐 画像あり	通院日
2020年6月21日(日)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2000 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	快調 径15 長60-70 1本	無し	夜、少し耳が熱い
2020年6月22日(月)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	1950 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	快調 径15 長70 1本 長40 1本	無し	日中外出
2020年6月23日(火)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2030 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	夜 ややゆるめ 量多い	無し	日中外出
2020年6月24日(水)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2045 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	朝 後半ゆるめ 径15 長50 夜にもややゆるめあり	無し	日中外出

年月日	朝ごはん	INS単位	夜ごはん	INS単位	おしっこ	うんこ	げろ	メモ
2020年6月25日(木)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2000 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	ゆるめ	帰宅したら嘔吐あり 違う人?	午後から外出
2020年6月26日(金)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2100 30g wd完食 吐き止めチュール	20	別状なし	ゆるめ	無し	日中外出
2020年6月27日(土)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール	20	2100 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	ゆるい 便検査	無し	通院日 夕方の血糖値が76
2020年6月28日(日)	0745 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1930 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	快調 径15 長20 5本 画像あり	無し	日中外出
2020年6月29日(月)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1830 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	快調 やや固め 画像あり	無し	所見なし
2020年6月30日(火)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1930 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	快調 画像あり	無し	日中外出
2020年7月1日(水)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1915 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	快調 径15 長60 2本 画像あり	帰宅したら嘔吐あり 違う人?	日中外出
2020年7月2日(木)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1850 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5	別状なし	快調 径15 長70 1本 長40 1本 画像あり	無し	日中外出
2020年7月3日(金)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	2100 30g wd完食 吐き止めチュール	17.5 2140頃	別状なし	快調 径15 長70 1本 長40 1本 画像あり	無し	日中外出
2020年7月4日(土)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	17.5	1930 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	快調	無し	通院日 夕方の血糖値47
2020年7月5日(日)	0720 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	15	2000 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	快調	無し	所見なし
2020年7月6日(月)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	15	2000 30g wd完食 吐き止めチュール	15	別状なし	快調	無し	日中外出 晩ご飯後、体調に変化 落ち着かずトイレ通いを始める
2020年7月7日(火)	0545 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	15	0650 30g wd完食 吐き止めチュール	15	トイレ通い 頻尿	最後の方すこしゆるめ	疑わしいゲロあり	日中外出 夜トイレ通い
2020年7月8日(水)	0545 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤	15	0650 30g wd完食 吐き止めチュール 抗生剤	15	トイレ通い 頻尿	快調	疑わしいゲロあり	日中外出 大塚先生と電話で相談 膀胱炎の可能性あり 抗生剤処方
2020年7月9日(木)	0550 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤 抗生剤	15	1930 30g wd完食 吐き止めチュール 抗生剤	15	トイレ通い 頻尿	1140かなりゆるいゲリ 夜帰宅後もかなりゆるいゲリあり	無し	午後外出 あちらこちらに透明のおしっこあり じっとしていると漏れてしまう
2020年7月10日(金)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤 抗生剤	15	1930 30g wd完食 吐き止めチュール 抗生剤	12.5	やや落ち着いた	3~4回かなりゆるいゲリ	0900大量に嘔吐 50分後にカリカリ 20g完食	大塚先生と電話で相談 ゲリは抗生剤の影響が考えられる インスリンを1と15の間くらいに変更

年月日	朝ごはん	INS単位	夜ごはん	INS単位	おしっこ	うんこ	げろ	メモ
2020年7月11日(土)	0545 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤 抗生剤	12.5	1930 30g wd少し残す 吐き止めチュール 抗生剤	12.5	日中は落ち着いていた 2200くらいからトイレ通い 頻尿 ほんの少し血尿あり	3-4回かなりゆるいゲリ	無し	午前中から2100くらいまでは落ち着いていたが、その後トイレ通いを再開 そこら中におしっこを漏らす
2020年7月12日(日)	0600 30g wd完食 吐き止めチュール 整腸剤 抗生剤	中止	1850 30g wd少し残す 吐き止めチュール 抗生剤	12.5	0730以降は頻尿無し	04001かなりゆるいゲリ 2100にかなりゆるいゲリ	未明に多めの嘔吐あり	夜中にトイレ通い とてもゆるい下痢4回続く 未明に嘔吐あり 事前の指示に従って朝のインスリンを中止 日中から夜にかけては小康状態
2020年7月13日(月)	0550 30g wd 吐き止めチュール 整腸剤 何度かに分けて食べる チュールの力を借りた	12.5	1850 30g wd 吐き止めチュール 整腸剤 何度かに分けて食べる チュールの力を借りた	12.5	0100トイレ通い 1000-1400 断続的にトイレ通い 量はまあまあある 夜おむつしたところ、朝重かった	0429 かなりゆるい下痢 1033かなりゆるい下痢 2410前回よりちょっとだけ水分が少ない下痢	無し	夜中と昼間にトイレ通い おもろしは止まった 多飲の気配有り wdあきた可能性あり
2020年7月14日(火)	0550 30g wd半分 吐き気止め チュール 整腸剤 チュールの力を借りてようやく半分	12.5	2100 20g wd 缶少し 吐き止めチュール 整腸剤 消炎剤 消化剤 カリカリだけだと止まる 缶の力を借りた	12.5	午前中は落ち着いていた 夜に血尿	0933 水様便	0845に多めの嘔吐あり 0900水を大量に飲んでそれを吐いた 1045 チュールとatun 10gをなんとか食べた	大塚先生と電話で相談 経過観察 吐いた後の水の飲みすぎに注意 インスリンは1.25 夕方に血尿 夜に病院へ
2020年7月15日(水)	0600 20g wd 缶少し 薬4種チュール	12.5	1900 20g wd 缶少し 薬4種チュール	12.5	血尿無し 量が多い気配	ゆるいゲリ	無し	落ち着きを取り戻し、1日寝て過ごす
2020年7月16日(木)	0600 20g wd 缶少し 薬4種チュール	12.5	2000 20g wd 缶少し 薬4種チュール	12.5	血尿無し 多飲多尿の気配あり	2-3回ゆるいゲリ 少しだけ硬くなっている様子あり	夜に嘔吐	ほとんど1日寝て過ごす
2020年7月17日(金)	1915 20g wd 缶少し 薬4種チュール	12.5	1900 15g wd 缶少し 薬2種チュール 消炎剤と消化剤が切れた 2330頃に10gくらいのカリカリと缶	12.5	血尿無し 多飲多尿の気配あり	夕方に良い便を1回めざましい改善 量少ない 食べる量が反映された量	夕方に嘔吐 たくさん水を飲みすぎた可能性あり	ほとんど1日寝て過ごす たくさん水を飲みたがる 食欲の減退か 選り好みが強くなったのか、カリカリ単体をほとんど食べない
2020年7月18日(土)	0600 20g wd 缶少し 薬2種チュール	1	1845 wdほとんど食べず 缶詰スプーン3 薬OK	1	血尿無し	健康的な便あり	なし	通院 点滴100cc 一日置き コンベニア注射
2020年7月19日(日)	0815 wd10gくらい 缶詰スプーン3 薬OK	1	1900 糖コントロール15g 缶詰wd	1	血尿無し	健康的な便あり	なし	ほとんど1日寝て過ごす 夜爪とぎした
2020年7月20日(月)	0550 糖コントロール wd缶詰少し 薬OK	1	2000 糖コントロール15g 缶詰wd	1	朝方血尿あり 多飲多尿の様相あり	健康的な便あり	1645嘔吐(水だけ)	朝方血尿あり 点滴

